

Taborety warsztatowe

- Przemysłowe taborety obrotowe z siedziskiem **ze sklejki**, do warsztatów i działów remontowych
- Odporne na działanie smarów i olejów
- **Solidna, konstrukcja** gwarantuje **wieloletnie użytkowanie**
- **Siedzisko** osadzone na **siłowniku pneumatycznym** z płynnie regulowaną wysokością
- **Regulacja wysokości** sterowana dźwignią
- **Nośność** taboretu: 120kg
- Elementy metalowe **lakierowane** w kolorze czarnym lub chromowane
- Oferowane przez PRYMAT taborety warsztatowe posiadają **atest wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania** zgodnie z PN-EN 1335

- **Warianty wysokości** taboretów warsztatowych

- **Taboret standardowy**



· wysokości siedziska:
390 – 520mm

- **Taboret podwyższony**



· wysokości siedziska:
450 – 640mm

- **Taboret wysoki, z pierścieniem**



· wysokość siedziska:
580 – 710mm

- **Podstawy** taboretów przemysłowych

- **Podstawa stalowa standardowa**



· stal lakierowana / chromowana

- **Postawa stalowa płaska FLAT (opcja)**



· stal lakierowana

• **Rodzaje kółek/stopek**

• Kółko twarde



- bieżnik twarde
- do wykładzin

• Kółko miękkie



- bieżnik gumowany
- do posadzek twardej

• Stopka twarda



- do wykładzin

• Stopka miękka



- podgumowana
- do posadzek

• **Podnózek (ring) pod stopy**

• Pierścień stały



- wysokość od podłoża: 27cm

• Pierścień regulowany



- wysokość od podłoża: 18 - 37cm

• **Kolorystyka taboretów warsztatowych**

• Siedzisko



- Sklejka lakierowana

• Elementy metalowe



- Lakierowane, czarne

• **Właściwości i poświadczenia**

• Produkt polski



• Atest wytrzymałości

REMODEX

Gwarancja



Taboret warsztatowy, podstawa metalowa



- Taboret obrotowy z siedziskiem ze sklejki lakierowanej
- Siłownik gazowy z dźwigniową regulacją wysokości
- Podstawa (pięcionóg), stalowa, lakierowana

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 390/450h x 600 x 600mm

Wysokość siedziska - wariant standardowy / podwyższony: 390-520mm / 450-640mm

Średnica siedziska: 380mm

Warianty kótek / stopek: · kółka twarde (standard) · kółka z miękkim bieźnikiem (opcja)
· stopki twarde, wysokie (opcja) · stopki miękkie (opcja)

Nośność krzesła: 120kg (Atest)

Ciężar krzesła: 5,0 kg

Kod produktu 11-836

Warsztatowy, podstawa metalowa, z pierścieniem



- Taboret obrotowy z siedziskiem z lakierowanej sklejki
- Siłownik gazowy z dźwigniową regulacją wysokości
- Podstawa (pięcionóg), stalowa, lakierowana
- Pierścień na stopy chromowany

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x głęb.) 580h x 600 x 600mm

Wysokość siedziska:	580-710mm
Średnica siedziska:	380mm
Warianty kótek / stopek:	· kółka twarde (standard) · kółka z miękkim bieżnikiem (opcja) · stopki twarde, wysokie (opcja) · stopki miękkie (opcja)
Nośność krzesła:	120kg (Atest)
Ciężar krzesła:	7,0 kg
Kod produktu	11-837

■ **Aktualne ceny** dostępne na stronie: <https://www.meble-warsztatowe.pl/taborety-warsztatowe.html>

■ **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**



74 831 18 82



694 486 552



handel@prymat.com

www.prymat.com | www.zaopatrzenie.com.pl